

**PROGRESIÓN Y ESCALONAMIENTO EN EL CONSUMO DE DROGAS:
EVIDENCIA PARA ARGENTINA^{^~}**

*DRUG CONSUMPTION PROGRESSION AND STEPPING STONE EFFECT:
EVIDENCE FOR ARGENTINA*

María Inés Lara*
Montserrat Serio*
María Noelia Garbero^{*o}

enviado: 18 diciembre 2018 – aceptado: 10 julio 2019

Anexo

Tabla A1. Consumo de drogas sociales según consumidores de marihuana. Diferencias por género. Argentina 2011

Variable	Total			Mujer			Hombre		
	Consume	No consume	Dif.	Consume	No consume	Dif.	Consume	No consume	Dif.
Fumador	52.02	26.16	25.86***	46.34	22.35	24.00***	54.74	30.41	24.33***
Fumador severo	31.12	26.58	4.54***	23.17	20.86	2.31	34.39	31.28	3.11**
Ex-fumador	34.89	22.59	12.30***	40.75	21.03	19.71***	32.09	24.32	7.77***
No fumador	13.06	51.21	-38.15***	12.83	56.58	-43.75***	13.16	45.24	-32.07***
Edad inicio consumo de tabaco	15.37	17.11	-1.74***	15.65	17.70	-2.05***	15.23	16.59	-1.36***
Número de cigarrillos por día	12.77	11.21	1.56***	10.69	9.80	0.89**	13.62	12.36	1.26***
Consumo de alcohol	79.22	47.26	31.96***	71.71	36.38	35.33***	82.83	59.35	23.48***
Edad inicio consumo de alcohol	15.44	17.92	-2.47***	16.07	18.63	-2.56***	15.15	17.26	-2.11***
Consumo excesivo de alcohol	35.18	15.83	19.36***	17.33	8.04	9.28***	42.63	21.12	21.51***

Nota: *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

Fuente: elaboración propia sobre la base de ENPreCoSP.

[^] Lara, M. I., Serio, M., & Garbero, M. M. (2019). Progresión y escalonamiento en el consumo de drogas: evidencia para Argentina. *Estudios económicos*, 36 (73), XX-XX.

[~] Esta investigación es parte del Proyecto Bienal 2016-2018 “Economía y Comportamientos No Saludables” (06-D212), subsidiado por la SECTYP-UNCuyo de Argentina, Res. 3853/16. Agradecemos los comentarios de dos evaluadores anónimos que han contribuido a enriquecer y mejorar el trabajo. Este artículo cuenta con un anexo digital disponible en XXXX. Correo electrónico: mariaines.lara@fce.uncu.edu.ar

* Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas.

^o Fundación Ideal, Mendoza, Argentina.

Tabla A2. Consumo de drogas ilegales, acceso y estado de salud de los consumidores de marihuana. Argentina 2011

<i>Variable</i>	<i>Total</i>	<i>Mujer</i>	<i>Hombre</i>
Consume cocaína	26.35	13.50	32.54
Consume éxtasis	7.91	6.35	8.66
Percibe tener una salud muy buena	51.20	55.47	49.15
Percibe tener una salud buena	38.76	34.18	40.97
Percibe tener una salud mala	10.03	10.36	9.88
Visitó profesionales de salud por angustia, depresión, otros	14.70	22.87	10.76
Tiene conocidos que consumen alguna sustancia	78.35	75.36	79.79
Tiene curiosidad por probar	80.20	74.99	82.71
Tiene acceso fácil a marihuana	79.34	76.77	80.57
Tiene acceso fácil a cocaína	53.99	44.30	58.61
Tiene acceso fácil a éxtasis	36.55	33.23	38.15
Tiene deseo de consumir marihuana	11.37	5.10	13.73
Tiene deseo de consumir cocaína	21.86	17.95	22.33
Tiene deseo de consumir éxtasis	0.92	2.36	0.00
Consumió marihuana en exceso a lo pensado	23.67	17.30	26.07
Consumió cocaína en exceso a lo pensado	49.61	30.56	51.89
Consumió éxtasis en exceso a lo pensado	8.70	0.00	14.27
Consume marihuana como vía de escape	23.16	17.44	25.34
Consume cocaína como vía de escape	37.12	16.63	39.57
Consume éxtasis como vía de escape	0.92	2.36	0.00
Incrementó consumo de marihuana para lograr el mismo efecto	13.75	4.26	17.38
Incrementó consumo de cocaína para lograr el mismo efecto	30.16	25.75	30.68
Incrementó consumo de éxtasis para lograr el mismo efecto	11.84	2.36	17.92
El consumo de marihuana afectó su salud	6.36	5.53	6.68
El consumo de cocaína afectó su salud	23.05	14.65	24.01
El consumo de éxtasis afectó su salud	0.78	0.47	0.97

Fuente: elaboración propia sobre la base de ENPreCoSP.

Tabla A3. Características sociodemográficas según consumidores de drogas ilegales. Argentina 2011

<i>Variable</i>	<i>Marihuana</i>		<i>Cocaína</i>		<i>Éxtasis</i>	
	<i>Sí</i>	<i>No</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
Hombre	67.50	47.35	82.68	48.45	73.23	49.33
Edad	31.23	37.94	31.77	37.40	30.45	37.26
Está casado	42.92	55.84	45.33	54.71	33.37	54.62
Tiene primaria incompleta	4.75	7.67	6.93	7.37	4.54	7.33
Tiene primaria completa	9.97	19.14	16.39	18.20	1.05	18.31
Tiene secundaria incompleta	19.25	21.51	29.98	20.96	15.91	21.28
Tiene secundaria completa	21.65	24.43	20.11	24.28	27.94	24.12
Tiene superior incompleto	23.70	12.37	14.45	13.56	27.74	13.47
Tiene superior completo	20.68	14.89	12.14	15.63	22.82	15.49
Está ocupado	80.36	67.66	80.93	68.62	84.28	68.91
Tiene cobertura de salud	69.34	67.62	57.29	68.16	70.26	67.79
Considera que no hay riesgo por fumar	0.81	0.36	1.64	0.37	0.00	0.41
Considera riesgo leve por fumar	5.55	4.72	6.71	4.75	6.09	4.78
Considera riesgo alto por fumar	93.64	94.92	91.65	94.88	93.91	94.80
Considera que no hay riesgo por beber	1.17	0.82	0.61	0.87	1.34	0.86
Considera riesgo leve por beber	15.70	10.23	15.63	10.65	16.50	10.74
Considera riesgo alto por beber	83.13	88.95	83.75	88.48	82.16	88.40

Fuente: elaboración propia sobre la base a ENPreCoSP.

Tabla A4. Estimación del modelo de probabilidad de consumir marihuana alguna vez

Prob. según el consumo de ...	Tabaco			Alcohol			Drogas legales (tabaco y alcohol)		
	(1.1)	(1.2)	(1.3)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)
<i>de consumir marihuana alguna vez</i>									
<i>Edad de inicio de consumo</i>	-0.029*** (0.003)	-0.068*** (0.008)	-0.039*** (0.007)	-0.068*** (0.005)	-0.109*** (0.007)	-0.055*** (0.007)	-0.079*** (0.004)	-0.138*** (0.006)	-0.080*** (0.007)
Consumidor (si=1)	0.065*** (0.012)	0.152*** (0.029)	0.118*** (0.040)	0.174*** (0.018)	0.336*** (0.030)	0.173*** (0.041)	0.212*** (0.019)	0.451*** (0.036)	0.272*** (0.048)
Hombre (si=1)	0.263*** (0.065)	0.224** (0.100)	0.224** (0.100)	0.224** (0.100)	0.218*** (0.039)	0.265*** (0.048)	0.265*** (0.048)	0.302*** (0.038)	0.208*** (0.045)
Edad	-0.028*** (0.002)	-0.028*** (0.002)	-0.014*** (0.002)	-0.014*** (0.002)	-0.018*** (0.001)	-0.009*** (0.002)	-0.009*** (0.002)	-0.024*** (0.001)	-0.011*** (0.002)
Casado (si=1)	-0.180*** (0.030)	-0.180*** (0.030)	-0.052 (0.040)	-0.052 (0.040)	-0.176*** (0.027)	-0.022 (0.037)	-0.176*** (0.027)	-0.164*** (0.027)	-0.040 (0.037)
Primaria completa (si=1)	0.026 (0.066)	0.026 (0.066)	-0.092 (0.092)	-0.092 (0.092)	-0.047 (0.065)	-0.117 (0.086)	-0.047 (0.065)	-0.04 (0.066)	-0.092 (0.087)
Secundaria incompleta (si=1)	0.034 (0.066)	0.034 (0.066)	-0.110 (0.099)	-0.110 (0.099)	-0.022 (0.063)	-0.094 (0.084)	-0.022 (0.063)	0.041 (0.063)	-0.100 (0.085)
Secundaria completa (si=1)	0.163** (0.064)	0.163** (0.064)	0.015 (0.089)	0.015 (0.089)	0.055 (0.063)	0.001 (0.082)	0.055 (0.063)	0.158** (0.063)	0.024 (0.084)
Superior incompleto (si=1)	0.477*** (0.078)	0.477*** (0.078)	0.176* (0.098)	0.176* (0.098)	0.252*** (0.070)	0.116 (0.091)	0.252*** (0.070)	0.419*** (0.069)	0.116 (0.090)
Superior completo (si=1)	0.571*** (0.069)	0.571*** (0.069)	0.265*** (0.097)	0.265*** (0.097)	0.329*** (0.067)	0.169** (0.086)	0.329*** (0.067)	0.502*** (0.065)	0.217** (0.088)
Ocupado (si=1)	0.106** (0.051)	0.106** (0.051)	0.196** (0.082)	0.196** (0.082)	0.193*** (0.037)	0.261*** (0.047)	0.193*** (0.037)	0.222*** (0.036)	0.227*** (0.047)
Cobertura de salud (si=1)	-0.055* (0.030)	-0.055* (0.030)	-0.134*** (0.044)	-0.134*** (0.044)	-0.111*** (0.029)	-0.165*** (0.039)	-0.111*** (0.029)	-0.085*** (0.029)	-0.151*** (0.039)

Vivienda precaria (si=1)	0.113 (0.076)	0.020 (0.110)	0.174** (0.070)	0.029 (0.094)	0.162** (0.068)	-0.008 (0.094)
Región GBA	0.693*** (0.081)	0.602*** (0.091)	0.661*** (0.052)	0.511*** (0.067)	0.682*** (0.050)	0.512*** (0.069)
Región pampeana	0.190*** (0.048)	0.179** (0.078)	0.041 (0.045)	0.060 (0.063)	0.046 (0.046)	0.083 (0.064)
Región NOA	-0.312*** (0.065)	-0.250*** (0.084)	-0.297*** (0.052)	-0.294*** (0.068)	-0.329*** (0.053)	-0.254*** (0.070)
Región NEA	-0.140 (0.087)	-0.158 (0.151)	-0.385*** (0.057)	-0.318*** (0.073)	-0.360*** (0.058)	-0.265*** (0.077)
Región patagonia	0.269*** (0.056)	0.256*** (0.077)	0.312*** (0.045)	0.207*** (0.062)	0.305*** (0.045)	0.229*** (0.062)
Considera un riesgo bajo usar marihuana (si=1)		0.672 (0.085)		0.724*** (0.077)		0.727*** (0.077)
Considera un riesgo medio usar marihuana (si=1)		0.590*** (0.057)		0.531*** (0.052)		0.547*** (0.050)
Tuvo tratamiento médico por depresión u otros (si=1)		0.125** (0.053)		0.161*** (0.048)		0.156*** (0.049)
Tuvo curiosidad de probar (si=1)		2.032*** (0.052)		1.992*** (0.071)		2.033*** (0.035)
Tiene acceso fácil (si=1)		0.429*** (0.041)		0.447*** (0.038)		0.442*** (0.037)
Constante	0.476*** (0.045)	0.814*** (0.205)	0.386*** (0.080)	0.726*** (0.147)	0.367*** (0.063)	0.816*** (0.154)
athrho	-2.114*** (0.108)	-0.476** (0.218)	-1.592*** (0.057)	-0.230* (0.122)	-1.901*** (0.063)	0.008 (0.187)

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Se incluyen controles por región.

Tabla A4 (cont.). Estimación del modelo de probabilidad de consumir marihuana alguna vez

Probabilidad de consumir	Tabaco			Alcohol			Drogas legales (tabaco y alcohol)		
	(1.1)	(1.2)	(1.3)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)
Hombre (si=1)	0.218*** (0.014)	0.280*** (0.015)	0.281*** (0.015)	0.380*** (0.016)	0.454*** (0.016)	0.458*** (0.017)	0.335*** (0.016)	0.411*** (0.017)	0.416*** (0.018)
Edad	-0.003*** (0.001)	0.006*** (0.001)	0.004*** (0.001)	-0.008*** (0.001)	-0.005*** (0.001)	-0.007*** (0.001)	-0.005*** (0.001)	-0.000 (0.001)	-0.002** (0.001)
Casado (si=1)	-0.051*** (0.010)	-0.001 (0.014)	0.005 (0.015)	-0.003 (0.014)	0.070*** (0.016)	0.076*** (0.016)	-0.018 (0.014)	0.056*** (0.017)	0.062*** (0.017)
Primaria completa (si=1)	-0.024 (0.020)	-0.040 (0.029)	-0.027 (0.031)	-0.009 (0.027)	0.008 (0.031)	0.013 (0.032)	0.006 (0.026)	0.023 (0.032)	0.035 (0.033)
Secundaria incompleta (si=1)	0.062*** (0.020)	0.128*** (0.030)	0.136*** (0.031)	0.112*** (0.027)	0.162*** (0.031)	0.169*** (0.033)	0.108*** (0.027)	0.171*** (0.033)	0.185*** (0.034)
Secundaria completa (si=1)	0.023 (0.020)	0.002 (0.029)	0.013 (0.030)	0.115*** (0.027)	0.146*** (0.030)	0.151*** (0.032)	0.125*** (0.026)	0.147*** (0.032)	0.159*** (0.033)
Superior incompleto (si=1)	0.151*** (0.022)	0.084*** (0.032)	0.089*** (0.034)	0.399*** (0.031)	0.462*** (0.035)	0.468*** (0.037)	0.373*** (0.031)	0.427*** (0.037)	0.441*** (0.038)
Superior completo (si=1)	0.059*** (0.022)	-0.108*** (0.031)	-0.107*** (0.032)	0.267*** (0.029)	0.258*** (0.033)	0.257*** (0.034)	0.258*** (0.028)	0.203*** (0.034)	0.210*** (0.036)
Ocupado (si=1)	0.133*** (0.014)	0.202*** (0.016)	0.200*** (0.017)	0.218*** (0.015)	0.238*** (0.017)	0.240*** (0.018)	0.193*** (0.015)	0.235*** (0.018)	0.237*** (0.019)
Vivienda precaria (si=1)	0.117*** (0.030)	0.150*** (0.043)	0.157*** (0.045)	0.138*** (0.042)	0.108** (0.048)	0.110** (0.049)	0.095*** (0.039)	0.076 (0.050)	0.082 (0.052)
Región GBA	0.280*** (0.023)	0.137*** (0.032)	0.141*** (0.034)	0.329*** (0.032)	0.164*** (0.038)	0.157*** (0.040)	0.332*** (0.033)	0.182*** (0.041)	0.175*** (0.043)
Región pampeana	-0.002 (0.018)	-0.090*** (0.026)	-0.114*** (0.027)	-0.052*** (0.025)	-0.079*** (0.030)	-0.115*** (0.031)	-0.047* (0.025)	-0.080** (0.031)	-0.119*** (0.032)

Región NOA	-0.138*** (0.017)	-0.112*** (0.025)	-0.102*** (0.026)	-0.278*** (0.024)	-0.276*** (0.028)	-0.274*** (0.029)	-0.273*** (0.025)	-0.283*** (0.030)	-0.281*** (0.031)
Región NEA	-0.232*** (0.024)	-0.344*** (0.028)	-0.361*** (0.029)	-0.232*** (0.026)	-0.202*** (0.031)	-0.228*** (0.032)	-0.244*** (0.026)	-0.244*** (0.032)	-0.270*** (0.033)
Región patagonia	0.127*** (0.018)	0.104*** (0.027)	0.111*** (0.027)	0.029 (0.026)	-0.073** (0.030)	-0.077** (0.031)	0.058** (0.026)	-0.042 (0.032)	-0.045 (0.033)
Considera un riesgo bajo fumar (si=1)	0.461*** (0.103)	0.654*** (0.128)	0.573*** (0.142)						
Considera un riesgo medio fumar (si=1)	0.063*** (0.023)	0.154*** (0.035)	0.138*** (0.039)						
Considera un riesgo bajo tomar alcohol (si=1)				0.410*** (0.092)	0.504*** (0.110)	0.458*** (0.115)			
Considera un riesgo medio tomar alcohol (si=1)				0.145*** (0.024)	0.175*** (0.030)	0.172*** (0.031)			
Constante	-0.067* (0.035)	-0.443*** (0.042)	-0.459*** (0.044)	0.587*** (0.040)	0.410*** (0.046)	0.397*** (0.047)	0.750*** (0.040)	0.484*** (0.047)	0.456*** (0.049)
Observaciones	33492	33305	31155	33022	32774	29677	33583	33295	29722
Observaciones censuradas	16460	16460	16460	8499	8499	8499	6456	6456	6456
Wald test of indep. p-value	386.4	4.771	0.0132	772.3	3.574	2.392	900.8	0.00167	0.0588
	0.00	0.03	0.91	0.00	0.059	0.122	0	0.967	0.808

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Se incluyen controles por región.

Tabla A5. Estimación del modelo de probabilidad de consumir marihuana en los últimos 30 días

Prob. según el consumo de ...	Tabaco			Alcohol			Drogas legales (tabaco y alcohol)		
	(1.1)	(1.2)	(1.3)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)
de consumir marihuana en los últimos 30 días	(0.009)	(0.015)	(0.013)	(0.008)	(0.017)	(0.015)	(0.007)	(0.011)	(0.015)
Edad de inicio de consumo	-0.052***	-0.053***	-0.027**	-0.083***	-0.109***	-0.058***	-0.077***	-0.128***	-0.065***
Consumidor (si=1)	0.201***	0.214***	0.200***	0.341***	0.574***	0.544***	0.406***	0.858***	0.738***
Hombre (si=1)	(0.041)	(0.067)	(0.075)	(0.053)	(0.112)	(0.106)	(0.068)	(0.127)	(0.165)
	0.170	0.378***	0.165	0.389***	0.408***	0.332***	0.408***	0.332***	0.332***
	(0.126)	(0.084)	(0.084)	(0.131)	(0.070)	(0.070)	(0.072)	(0.072)	(0.079)
Edad	-0.026***	-0.020***	-0.020***	-0.020***	-0.018***	-0.018***	-0.027***	-0.027***	-0.020***
	(0.004)	(0.004)	(0.004)	(0.004)	(0.004)	(0.004)	(0.003)	(0.003)	(0.004)
Casado (si=1)	-0.351***	-0.432***	-0.432***	-0.411***	-0.357***	-0.357***	-0.424***	-0.424***	-0.408***
	(0.086)	(0.079)	(0.079)	(0.064)	(0.064)	(0.071)	(0.061)	(0.061)	(0.075)
Primaria completa (si=1)	-0.063	-0.146	-0.146	-0.128	-0.084	-0.084	-0.075	-0.075	-0.053
	(0.108)	(0.187)	(0.187)	(0.119)	(0.169)	(0.169)	(0.128)	(0.128)	(0.186)
Secundaria incompleta (si=1)	-0.208**	-0.336**	-0.336**	-0.297**	-0.279*	-0.279*	-0.173	-0.173	-0.274
	(0.096)	(0.168)	(0.168)	(0.110)	(0.150)	(0.150)	(0.118)	(0.118)	(0.167)
Secundaria completa (si=1)	-0.058	-0.227	-0.227	-0.219*	-0.190	-0.190	-0.068	-0.068	-0.162
	(0.100)	(0.174)	(0.174)	(0.113)	(0.158)	(0.158)	(0.120)	(0.120)	(0.173)
Superior incompleto (si=1)	0.117	-0.157	-0.157	-0.171	-0.146	-0.146	0.144	0.144	-0.166
	(0.111)	(0.173)	(0.173)	(0.143)	(0.154)	(0.154)	(0.125)	(0.125)	(0.172)
Superior completo (si=1)	0.284***	-0.098	-0.098	-0.017	-0.095	-0.095	0.256**	0.256**	-0.052
	(0.107)	(0.179)	(0.179)	(0.130)	(0.162)	(0.162)	(0.125)	(0.125)	(0.178)
Ocupado (si=1)	-0.032	0.116	0.116	0.041	0.133*	0.133*	0.147**	0.147**	0.078
	(0.076)	(0.096)	(0.096)	(0.085)	(0.081)	(0.081)	(0.067)	(0.067)	(0.087)
Cobertura de salud (si=1)	-0.053	-0.101	-0.101	-0.081	-0.099	-0.099	-0.075	-0.075	-0.077
	(0.049)	(0.080)	(0.080)	(0.054)	(0.072)	(0.072)	(0.057)	(0.057)	(0.076)
Vivienda precaria (si=1)	0.030	0.137	0.137	0.144	0.184	0.184	0.198	0.198	0.173

	(0.118)	(0.174)	(0.121)	(0.149)	(0.122)	(0.160)
Región GBA	0.498** (0.163)	0.439** (0.138)	0.611** (0.136)	0.452** (0.123)	0.736** (0.097)	0.467** (0.131)
Región pampeana	0.177** (0.081)	-0.025 (0.141)	0.076 (0.089)	-0.057 (0.126)	0.094 (0.097)	-0.015 (0.134)
Región NOA	-0.203* (0.119)	-0.172 (0.153)	-0.147 (0.129)	-0.158 (0.138)	-0.278** (0.108)	-0.122 (0.146)
Región NEA	0.010 (0.145)	-0.188 (0.178)	-0.231* (0.136)	-0.184 (0.157)	-0.302** (0.122)	-0.131 (0.166)
Región patagonia	0.197* (0.106)	0.242* (0.133)	0.335** (0.090)	0.184 (0.121)	0.340** (0.097)	0.233* (0.127)
Considera un riesgo bajo usar marihuana (si=1)	1.183** (0.102)		1.109** (0.083)			1.184** (0.089)
Considera un riesgo medio usar marihuana (si=1)	0.773** (0.083)		0.690** (0.070)			0.750** (0.074)
Tuvo tratamiento médico por depresión u otros (si=1)	0.202* (0.093)		0.211** (0.081)			0.202** (0.087)
Tuvo curiosidad de probar (si=1)	1.550** (0.126)		1.512** (0.103)			1.587** (0.106)
Tiene acceso fácil (si=1)	0.405** (0.094)		0.321** (0.083)			0.343** (0.086)
Constante	-0.269** (0.127)	0.377 (0.313)	-2.865** (0.360)	-0.245* (0.126)	0.181 (0.295)	-0.506** (0.093)
athrho	-1.069** (0.153)	-0.903** (0.391)	0.255 (0.279)	-1.350** (0.099)	-0.612 (0.378)	-1.565** (0.110)

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Se incluyen controles por región.

Tabla A5 (cont.). Estimación del modelo de probabilidad de consumir marihuana en los últimos 30 días

Probabilidad de consumir	Tabaco			Alcohol			Drogas legales (tabaco y alcohol)		
	(1.1)	(1.2)	(1.3)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)
Hombre (si=1)	0.289*** (0.014)	0.282*** (0.015)	0.282*** (0.015)	0.442*** (0.016)	0.456*** (0.016)	0.459*** (0.017)	0.398*** (0.017)	0.412*** (0.017)	0.417*** (0.018)
Edad	0.004*** (0.001)	0.006*** (0.001)	0.004*** (0.001)	-0.007*** (0.001)	-0.006*** (0.001)	-0.007*** (0.001)	-0.002*** (0.001)	-0.000 (0.001)	-0.002*** (0.001)
Casado (si=1)	-0.035** (0.016)	-0.002 (0.014)	0.004 (0.015)	0.024 (0.016)	0.070*** (0.016)	0.076*** (0.016)	-0.003 (0.017)	0.056*** (0.017)	0.062*** (0.017)
Primaria completa (si=1)	-0.046* (0.028)	-0.041 (0.029)	-0.028 (0.031)	-0.003 (0.030)	0.007 (0.031)	0.013 (0.032)	0.010 (0.031)	0.023 (0.032)	0.034 (0.033)
Secundaria incompleta (si=1)	0.101*** (0.029)	0.127*** (0.030)	0.135*** (0.031)	0.128*** (0.031)	0.161*** (0.031)	0.168*** (0.033)	0.123*** (0.032)	0.171*** (0.033)	0.185*** (0.034)
Secundaria completa (si=1)	-0.011 (0.028)	-0.000 (0.029)	0.012 (0.030)	0.119*** (0.030)	0.145*** (0.030)	0.150*** (0.031)	0.116*** (0.030)	0.147*** (0.032)	0.159*** (0.033)
Superior incompleto (si=1)	0.084*** (0.031)	0.080** (0.032)	0.085** (0.033)	0.412*** (0.036)	0.459*** (0.035)	0.466*** (0.037)	0.371*** (0.037)	0.425*** (0.037)	0.439*** (0.038)
Superior completo (si=1)	-0.099*** (0.030)	-0.111*** (0.031)	-0.109*** (0.032)	0.237*** (0.032)	0.256*** (0.033)	0.254*** (0.034)	0.194*** (0.033)	0.201*** (0.034)	0.209*** (0.036)
Ocupado (si=1)	0.191*** (0.016)	0.202*** (0.016)	0.201*** (0.017)	0.225*** (0.017)	0.239*** (0.017)	0.241*** (0.018)	0.209*** (0.018)	0.236*** (0.018)	0.238*** (0.019)
Vivienda precaria (si=1)	0.152*** (0.041)	0.156*** (0.043)	0.162*** (0.044)	0.114** (0.045)	0.109** (0.048)	0.113** (0.049)	0.082* (0.045)	0.080 (0.050)	0.085 (0.052)
Región GBA	0.202*** (0.034)	0.136*** (0.032)	0.141*** (0.033)	0.233*** (0.036)	0.163*** (0.038)	0.157*** (0.040)	0.264*** (0.037)	0.182*** (0.041)	0.175*** (0.043)
Región pampeana	-0.072*** (0.025)	-0.089*** (0.026)	-0.114*** (0.027)	-0.068** (0.028)	-0.078*** (0.030)	-0.114*** (0.030)	-0.056** (0.028)	-0.079** (0.031)	-0.119*** (0.032)
Región NOA	-0.122*** (0.025)	-0.112*** (0.026)	-0.102*** (0.027)	-0.273*** (0.028)	-0.276*** (0.030)	-0.275*** (0.030)	-0.271*** (0.028)	-0.283*** (0.031)	-0.281*** (0.032)

Región NEA	0.114*** (0.027)	0.104*** (0.028)	0.111*** (0.029)	-0.361*** (0.026)	-0.205*** (0.027)	-0.203*** (0.028)	-0.229*** (0.029)	-0.233*** (0.028)	-0.245*** (0.030)	-0.271*** (0.031)
Región patagonia	0.114*** (0.027)	0.104*** (0.028)	0.111*** (0.029)	-0.361*** (0.026)	-0.205*** (0.027)	-0.203*** (0.028)	-0.229*** (0.029)	-0.233*** (0.030)	-0.245*** (0.032)	-0.271*** (0.033)
Considera un riesgo bajo fumar (si=1)	0.621*** (0.119)	0.633*** (0.120)	0.563*** (0.129)							
Considera un riesgo medio fumar (si=1)	0.142*** (0.032)	0.154*** (0.035)	0.141*** (0.035)							
Considera un riesgo bajo tomar alcohol (si=1)	0.476*** (0.102)	0.511*** (0.111)	0.446*** (0.115)							
Considera un riesgo medio tomar alcohol (si=1)	0.167*** (0.028)	0.173*** (0.029)	0.166*** (0.030)							
Constante	-0.343*** (0.047)	-0.435*** (0.042)	-0.451*** (0.043)	0.514*** (0.046)	0.415*** (0.045)	0.637*** (0.049)	0.404*** (0.047)	0.488*** (0.047)	0.460*** (0.049)	0.460*** (0.049)
Observaciones	33568	33380	31224	33119	32870	33681	29767	33392	33392	29812
Observaciones censuradas	16460	16460	16460	8499	8499	8499	8499	6456	6456	6456
Wald test of indep.	48.94	5.34	0.84	187.40	2.62	204.00	1.76	0.16	0.16	0.01
p-value	0.00	0.02	0.36	0.00	0.106	0.00	0.00	0.69	0.69	0.94

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Se incluyen controles por región.

Tabla A6. Estimación del modelo de probabilidad de consumir alguna vez cocaína

	Primera etapa			Segunda etapa: consumir alguna vez marihuana		
	(1.1)	(1.2)	(1.3)	(2.1)	(2.2)	(2.3)
Edad de inicio de consumo de marihuana	-0.055*** (0.008)	-0.054*** (0.011)	-0.047*** (0.012)			
Consumidor de marihuana (si=1)	0.796*** (0.072)	0.821*** (0.122)	0.778*** (0.139)			
Hombre (si=1)		0.059	0.104	0.455*** (.024)	0.463*** (0.024)	0.448*** (0.025)
Edad		0.027***	0.029***	-0.026***	-0.026***	-0.027***
Casado (si=1)		0.047 (0.079)	0.094 (.092)	-0.152*** (0.024)	-0.150*** (.025)	-0.146*** (0.026)
Primaria completa (si=1)		0.041 (0.163)	-0.011 (0.183)	-0.038 (0.059)	-0.024 (.060)	-0.020 (0.062)
Secundaria incompleta (si=1)		0.012 (0.149)	-0.001 (0.165)	0.023 (0.056)	.036 (.057)	0.038 (0.059)
Secundaria completa (si=1)		-0.431*** (0.158)	-0.439** (0.179)	0.078 (0.055)	.071 (0.056)	0.044 (0.058)
Superior incompleto (si=1)		-0.663*** (0.163)	-0.661*** (0.189)	0.389*** (0.057)	0.381*** (0.058)	0.360*** (0.060)
Superior completo (si=1)		-0.707*** (0.167)	-0.632*** (.197)	0.394*** (0.057)	0.392*** (0.057)	0.366*** (0.059)
Ocupado (si=1)		0.052 (0.132)	0.005 (0.165)	0.264*** (0.030)	0.268*** (0.030)	0.264*** (0.031)
Cobertura de salud (si=1)		-0.170** (0.068)	-0.182** (0.077)			
Vivienda precaria (si=1)		0.195	0.163	0.171***	0.191***	0.185***

Región GBA	(0.172)	(0.199)	(0.063)	(0.064)	(0.066)
	-0.026	0.012	0.694***	0.706***	0.701***
	(0.275)	(0.383)	(0.046)	(0.045)	(0.047)
Región pampeana	0.145	0.145	0.082**	0.087**	0.079*
	(0.123)	(0.139)	(0.042)	(0.042)	(0.043)
Región NOA	0.202	0.049	-0.410***	-0.403***	-0.377***
	(0.179)	(0.234)	(0.045)	(0.045)	(0.047)
Región NEA	0.340*	0.329	-0.405***	-0.404***	-0.426***
	(0.181)	(0.236)	(0.050)	(0.051)	(.053)
Región patagónica	-0.019	0.018	0.308***	0.314***	0.313***
	(0.157)	(0.204)	(0.041)	(0.041)	(0.042)
Considera un riesgo bajo el consumo de la sustancia (si=1)		1.113	0.535***	0.567***	0.557***
		(0.799)	(0.145)	(0.145)	(0.150)
Considera un riesgo medio el consumo de la sustancia (si=1)		0.350	0.061	0.067	0.044
		(0.233)	(0.050)	(0.050)	(0.052)
Tuvo tratamiento médico por depresión u otros (si=1)		0.245***			
		(0.091)			
Tuvo curiosidad de probar (si=1)		0.527***			
		(0.129)			
Tiene acceso fácil (si=1)		0.644***			
		(0.119)			
Constante	-0.214	-0.903	-1.124**	-1.156***	-1.162***
	(0.196)	(1.186)	(0.074)	(0.075)	(0.077)
<i>Alfa</i> -ho	0.287***	-0.342			
	(0.081)	(0.446)			
Observaciones	33705	33445	33705	33674	33445
Observaciones censuradas	31259	31259	31259	31259	31259
Wald test of indep.	12.51	0.588	12.51	0.588	0.224
<i>p</i> -value	0.000	0.443	0.000	0.443	0.636

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

Tabla A7. Estimación del modelo de probabilidad de consumir alguna vez éxtasis

	Primera etapa			Segunda etapa: consumir alguna vez marihuana		
	(1.1)	(1.2)	(1.3)	(2.1)	(2.2)	(2.3)
Edad de inicio de consumo de marihuana	-0.43*** (.013)	-0.76*** (.016)	-0.59** (.026)			
Consumidor de marihuana (si=1)	.678*** (.092)	.767*** (.101)	.522** (.222)			
Hombre (si=1)		.248* (.139)	.392*** (.134)	.465*** (.024)	.464*** (.024)	.433*** (.025)
Edad		.005 (.008)	-.008 (.014)	-.026*** (.001)	-.026*** (.001)	-.027*** (.001)
Casado (si=1)		-.251** (.102)	-.212** (.093)	-.158*** (.025)	-.150*** (.025)	-.146*** (.027)
Primaria completa (si=1)		-.009 (.311)	-.028 (.275)	-.031 (.059)	-.022 (.060)	-.010 (.065)
Secundaria incompleta (si=1)		.196 (.267)	.213 (.252)	.029 (.056)	.033 (.057)	.017 (.062)
Secundaria completa (si=1)		.254 (.263)	.202 (.242)	.070 (.055)	.071 (.056)	.053 (.061)
Superior incompleto (si=1)		.585** (.255)	.612** (.244)	.385*** (.057)	.382*** (.058)	.361*** (.063)
Superior completo (si=1)		.576** (.262)	.721*** (.256)	.389*** (.056)	.394*** (.057)	.380*** (.062)
Ocupado (si=1)		.065 (.128)	.138 (.126)	.268*** (.030)	.268*** (.030)	.264*** (.032)
Cobertura de salud (si=1)		.056 (.108)	.001 (.099)			
Vivienda precaria (si=1)		.256 (.242)	.178 (.232)	.194*** (.064)	.190*** (.064)	.170** (.069)

Región GBA	.694** (.242)	.877** (.187)	.724** (.045)	.711** (.046)	.705** (.049)
Región pampeana	.119 (.207)	.188 (.191)	.094** (.041)	.093** (.042)	.093** (.045)
Región NOA	.134 (.245)	-.045 (.292)	-.396** (.045)	-.398** (.045)	-.337** (.048)
Región NEA	-.213 (.305)	-.219 (.317)	-.394** (.050)	-.399** (.051)	-.432** (.056)
Región patagónica	.168 (.210)	.316* (.181)	.312** (.041)	.319** (.041)	.335** (.044)
Considera un riesgo bajo el consumo de la sustancia (s1=1)		1.578**	.517**	.567**	.576**
Considera un riesgo medio el consumo de la sustancia (s1=1)		(.772)	(.142)	(.150)	(.159)
Tuvo tratamiento médico por depresión u otros (s1=1)		.275	.075	.063	-.006
		(.170)	(.050)	(.054)	(.061)
Tuvo tratamiento médico por depresión u otros (s1=1)		.085 (.103)			
Tuvo curiosidad de probar (s1=1)		.557** (.229)			
Tiene acceso fácil (s1=1)		.377** (.145)			
Constante	.065 (.293)	-1.561** (.536)	-1.169** (.074)	-1.163** (.075)	-1.214** (.080)
<i>Ahrho</i>	-.567**	.166	.887		
	(.111)	(.291)	(1.078)		
<i>Observaciones</i>	33703	33672	33224	33672	33224
<i>Observaciones censuradas</i>	31259	31259	31259	31259	31259
<i>Wald test of indep.</i>	26.34	.324	26.34	.324	.676
<i>p-value</i>	.000	.569	.411	.569	.411

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

Tabla A8. Efectos del consumo de drogas legales y su edad de inicio sobre el consumo de marihuana. Especificaciones alternativas

Probabilidad de...	probar alguna vez marihuana		consumir marihuana en los últimos 30 días	
	(1.1)	(1.2)	(2.1)	(2.2)
Fumó alguna vez	0.079*** (0.007)		0.010*** (0.003)	
Fumó alguna vez * Edad de inicio consumo tabaco	-0.003*** (0.000)		-0.000*** (0.000)	
Es fumador		0.049*** (0.006)		0.011*** (0.003)
Años consumiendo tabaco		0.000*** (0.000)		-0.000*** (0.000)
Es fumador * Años que lleva fumando		-0.001*** (0.000)		-0.000** (0.000)
Observaciones	28853	28838	28945	28930
R- Cuadrado	0.505	0.504	0.141	0.142
Bebió alcohol alguna vez	0.056*** (0.005)		0.006*** (0.002)	
Bebió alcohol alguna vez * Edad de inicio consumo alcohol	-0.002*** (0.000)		-0.000*** (0.000)	
Es bebedor		0.022*** (0.004)		0.010*** (0.002)
Años consumiendo alcohol		0.000***		-0.000***

Es bebedor * Años que lleva bebiendo				(0.000)		(0.000)
				-0.000**		-0.000**
				(0.000)		(0.000)
Observaciones	28498	28462	28591		28555	
R- Cuadrado	0.507	0.507	0.142		0.143	
Consumió una droga legal alguna vez	0.055***		0.004*			
	(0.005)		(0.002)			
Consumió una droga legal alguna vez * Edad de inicio consumo droga legal	-0.002***		-0.000***			
	(0.000)		(0.000)			
Es consumidor de alguna droga legal		0.024***			0.008***	
		(0.004)			(0.002)	
Años consumiendo droga legal		0.000***			-0.000***	
		(0.000)			(0.000)	
Es consumidor de alguna droga legal * Años que lleva consumiendo		-0.000***			-0.000**	
		(0.000)			(0.000)	
Observaciones	28660	28619	28753		28712	
R- Cuadrado	0.505	0.506	0.141		0.142	
Controles sociodemográficos	SÍ	SÍ	SÍ		SÍ	
Controles socioeconómicos	SÍ	SÍ	SÍ		SÍ	
Controles de acceso y propensión	SÍ	SÍ	SÍ		SÍ	

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

Tabla A9. Efectos del consumo de marihuana y su edad de inicio sobre el consumo de cocaína y éxtasis. Especificaciones alternativas

<i>Probabilidad de...</i>	<i>probar alguna vez cocaína</i>		<i>probar alguna vez éxtasis</i>	
	<i>(1.1)</i>	<i>(1.2)</i>	<i>(2.1)</i>	<i>(2.2)</i>
Consumió marihuana alguna vez * Edad de inicio consumo	-.015***		-.006***	
	(.002)		(.001)	
Consumió marihuana alguna vez	.516***		.165***	
	(.034)		(.019)	
Es consumidor de marihuana		.317***		.141***
		(.045)		(.036)
Años consumiendo marihuana		0.011***		.002***
		(.001)		(.000)
Es consumidor de marihuana * Años que consume		.004		.003
		(.003)		(.003)
Observaciones	28724	28717	26866	26862
R- Cuadrado	.284	.312	.089	.129
Controles sociodemográficos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Controles socioeconómicos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Controles de acceso y propensión	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.